

Futura Plus

функциональные кровати



Futura Plus

Удобство, надежность, функциональность – вечная актуальность классики

Futura Plus (Футура Плюс) – классическая серия больничных кроватей, отвечающая все возрастающим требованиям к качеству больничного ухода и со стороны пациента, и медицинского персонала. Это семейство долговечных многофункциональных кроватей, используемых на всех стадиях ухода за пациентом.

Кровати Futura Plus наделены множеством функций, создающих эргономичное рабочее место и облегчающих работу медицинского персонала. При этом перевести пациента в наиболее комфортное положение – максимально просто. Богатый выбор дополнительных принадлежностей существенно расширяет функциональные возможности изделий.

Качество Futura Plus прошло проверку временем. Лучшее подтверждение тому – множество наших заказчиков, использующих кровати Futura Plus в различных сферах ухода за пациентом по всему миру.

- Экономичное решение
- Модульная конструкция
- Широкий диапазон регулировок
- Легкость и безопасность использования
- Сидячее положение пациента на 3-х секционной кровати
- Малый вес изделия и высокая нагрузочная способность
- Простота очистки и обслуживания
- Богатый выбор принадлежностей
- Расширенная цветовая гамма
- Антибактериальное покрытие (опция)



Модульная конструкция Futura Plus предоставляет своим заказчикам возможность самим сконструировать кровать по своему усмотрению.

При этом необходимо выбрать по одному из следующих модулей кровати:

1. Матрацное основание
2. Привод и регулировки кровати
3. Комплект колес
4. Цвет и состав покрытия кровати

1. Матрацное основание и регулировка Тренделенбург

Futura Plus предлагает следующие варианты матрацного основания:

- 2-х или 3-х секционное (с регулировкой всех секций);
- шириной 80 или 90 см;
- с регулировкой Тренделенбург / анти-Тренделенбург или без таковой.

Регулировка Тренделенбург / анти-Тренделенбург выполняется бесступенчато с помощью газовой пружины. Для матрацного основания шириной 90 см можно выбрать рентгенопрозрачную спинную секцию.

2. Привод и регулировки

По типу привода и регулировок кровати Futura Plus подразделяются на:

- регулируемые по высоте или с фиксированной высотой;
- с пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом.

При любом исполнении Futura Plus регулируется спинная секция.

При этом в случае гидравлического (с помощью ножной педали) привода изменения высоты ложа кровати (или фиксированной высоте ложа) положение секций регулируется пневматически с помощью удобно расположенных под ложем и ярко маркированных рукояток.

При электрическом приводе изменения высоты ложа Futura Plus положение секций регулируется с помощью ручного пульта управления или (частично) пневматически. Спинная секция при этом может снабжаться функцией быстрого опускания для осуществления реанимационных мероприятий.

Опускание ножной секции ниже уровня ложа обеспечивает комфортное сидячее положение пациента.

Доступна комплектация кроватей аккумуляторной батареей.

3. Комплект колес

См. стр. 5.

4. Варианты цветового решения

Возможно хромированное или эпоксидное покрытие кроватей. Цвета – в ассортименте. В качестве опции Merivaara предлагает антибактериальное эпоксидное покрытие кроватей.



Ручка регулировки спинной секции удобно расположена. Съемная ручка регулировки пациентом – опция.



Уникальный механизм облегчения усилия медперсонала при пневматической регулировке спинной секции.



Гидравлическая регулировка высоты, педали регулировки – по обеим сторонам кровати



Регулировки с электроприводом – облегчение работы персонала и дополнительный комфорт пациенту.

Futura Plus



- Укороченные секции и ложе в целом – удобство расположения маленьких пациентов
- Надежность и прочность конструкции
- Многофункциональность
- Простота регулировок
- Богатый выбор принадлежностей
- Расширенная цветовая гамма
- Антибактериальное покрытие (опция)

Детские функциональные кровати Futura Plus наделены всеми достоинствами и функциями взрослых кроватей, но их ложе укорочено для максимально эргономичного расположения пациентов-детей. Также возможен выбор типа и привода регулировок. Прочные долговечные дополнительные принадлежности – комфорт и гарантия безопасности детей. Выбрав яркую кровать, Вы можете оживить и раскрасить больничное пространство, что особенно важно для маленьких пациентов.






Бесступенчатый пневмопривод Тренделенбург обеспечивает широкий диапазон регулировок Тренделенбург и анти-Тренделенбург.


Регулировка 2-х секционных кроватей



Регулировка 3-х секционных кроватей



Регулировка спинной секции с пневмоприводом



Тренделенбург, анти-Тренделенбург

Технические характеристики

- базовый каркас – сталь хромированная или с эпоксидным покрытием
- нижняя опорная рама - сталь с эпоксидным покрытием
- матрацное основание: 2- или 3-х секционное, трубчатая рама матрацного основания - сталь хромированная или с эпоксидным покрытием; плита основания - сталь с эпоксидным покрытием или металлическая сетка
- колеса: Ø125 или 150 мм, с подшипниками, оснащены центральной системой тормоза или с индивидуальными тормозами

Габариты

- максимальная длина - 2135 мм
- максимальная ширина - 845 или 945 мм
- рекомендуемый размер матраса: 750 X 2000 мм или 850 X 2000 мм
- высота – 600 мм (модели с фиксированной высотой)
- вес – примерно 90 кг (без принадлежностей)
- безопасная рабочая нагрузка - 225 кг

Габариты детских кроватей

- максимальная длина - 1735 мм
- максимальная ширина - 845 мм
- рекомендуемый размер матраса: 740 X 1600 мм или 750 X 1600 мм
- высота – 575 мм (модели с фиксированной высотой)
- вес – примерно 90 кг (без принадлежностей)
- безопасная рабочая нагрузка - 225 кг

Регулировки

- высоты матрацного основания:
 - гидравлически с помощью ножных педалей по обеим сторонам кровати: в диапазоне 415 – 810 мм, в детских моделях – 415 – 795 мм,
 - электрически с помощью пульта ручного управления: в диапазоне 440 – 830 мм
- спинной секции:
 - с помощью газовой пружины (-5° - $+65^\circ$) или электрически (0° - $+65^\circ$) с помощью пульта ручного управления
- ножной секции: 0° - -45° с помощью газовой пружины или электрически с помощью пульта ручного управления
- регулировка Тренделенбург при помощи газовой пружины: -26° / $+5^\circ$ - в кроватях с электроприводом и -26° / $+12^\circ$ - в кроватях с гидравлическим приводом

Гарантия – 3 года



Технические характеристики



MERIVAARA®

Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com, www.merivaara.ru

Merivaara Corp. оставляет за собой право изменять модели и вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления.

Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Все торговые марки – собственность Merivaara, пока не установлено иное.
ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ.